

## APOYO

Si hay alguna problema sobre nuestros productos, contáctenos a través de los siguientes métodos. Utilícelo como referencia si posible. Responderemos a usted lo antes posible.

El registro exitoso del producto en [www.vellgoo.com](http://www.vellgoo.com) ganará una garantía gratuita de por vida para la base calefactora.

 [www.vellgoo.com](http://www.vellgoo.com)

 [Service@vellgoo.com](mailto:Service@vellgoo.com)




## Physical Mini Dehumidifier User Manual

**Model:X1**



## PRODUCT OVERVIEW



## Specifications

Model	:	X1
Dimensions (With base)	:	4.72*4.72*10.62 inches
Input Voltage	:	AC100-120V 50/60Hz
Power consumption	:	45W ±15%
Dehumidifying Material	:	SiO <sub>2</sub>
Moisture absorption	:	80-100ML
Coverage area	:	0-55 square feet
Recyclable times	:	300+ times

- Some parameters may vary depending on the ambient temperature and humidity.

## USING THE DEVICE

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly. Alternatively, solutions to common problems can be found in the FAQs section at the end of this manual.

**Any other support, feel free to email at [Service@vellgoo.com](mailto:Service@vellgoo.com).**


Perfect for Small Space: Gun Safe • Closets • Kitchen • Cabinets • Piano Stands • Book-cases • Safe Deposit Boxes • Storage Unit • Small Space

Please renewing the dehumidifier unit for drying at first time using.

- 1:** View indicator window, if indicator beads are orange, the unit is ready to use. If indicator beads are green, the unit needs to be renewed. (See step 5)
- 2:** Place the unit in desired location to begin dehumidification cycle.
- 3:** Monitor indicator beads for transition from orange to green.
- 4:** Once indicator beads turn green, it is time to renew the unit.
- 5:** To renew, place the unit on the heating base and power it on until it is orange.
- 6:** Once renewed, indicator beads will return to orange and the unit will be ready to use again.

**Tips:** The heating base shuts off automatically after 2 hours, if the indicator beads still not turn to orange fully, repeat the drying cycle.

## INDICATOR WINDOW TIPS



**!** This dehumidifier works on the principle of absorbing crystals that absorb moisture. The dehumidifier body does not contain any active electronics, so there is no switch or other controls on it. After inserting absorbing crystals for further use will be started.

## Check before powering on:

A: If the power cord in good condition

B: If the beads in the indicator window are orange

C: If the output voltage of the power socket is consistent with the voltage of this product

### **Caution:**

- Please do not dismantle this product.
- Avoid to contact with water directly.
- Never place anything on or in the appliance.
- Keep away from fire or extreme heat sources.
- Do not touch the device with wet or damp hands.
- Don not use the appliance close to flammable objects or products (curtains, aerosols, solvents, etc.)
- Children should be supervised when around this product.
- Do not touch the top of the heating base when heating finished.
- Do not immerse the unit in water, as this can cause damage to the unit and your home's electric system.
- Before connecting the appliance to the mains, make sure that the mains voltage corresponds to the values on the type plate of the product. Connect the appliance only to a properly grounded socket.
- If the power cord, plug, or any other part of the product malfunctions, or if any part of the product has been dropped or otherwise damaged, repairs may only be done by a qualified electrician. Improper repairs can put users at risk of injury.

## **FAQs**

**Q:** How can this product be recycled?

**A:** When indicator beads in display window are orange, then you can put the dehumidifier body to the small place you want, such as gun safe, car, bookcase, closet etc. When indicator beads are dark green, place it on the heating base and power it on until it is orange.

**Q:** How often does this dehumidifier body need to be heated and restored?

**A:** After the dehumidifier body is completely restored, it can generally last for about 2-3 weeks. ( Depending on the ambient temperature and humidity )

**Q:** How long does the dehumidifier body take to heat and change to orange?

**A:** Place the dehumidifier body on the base and allow the absorbing crystals to dry for approximately 2 hours. one cycle (2 hours). If the color of the crystals does not change and does not turn to orange, repeat the drying cycle.

**Q:** How many times can this dehumidifier be recycled?

**A:** Dehumidifier body can be recycled up to 300+ times.

## **VELLGOO WARRANTY**

This unit is covered with 18 months limited product warranty by Vellgoo from the date of its original purchase. If it becomes defective during its warranty period, please contact Vellgoo or your seller for warranty cover. The following are not covered by our warranty:

- 2nd hand purchase or purchase from a non-authorized seller/distributor
- Damages resulted from abuse, fire, poison and moisture
- Damages resulted from natural disaster
- Product been dismantled.



Please do not return the product without contacting Vellgoo first .

### **Vellgoo Warranty**

We can only provide warranty cover for products sold by Vellgoo authorized distributor.

## 🔍 SUPPORT

For any inquiries or comment concerning our products, please contact us via below methods. If you have an order number, please include it as reference. We will respond to your inquiry as quick as possible.

Successful product registration at [www.vellgoo.com](http://www.vellgoo.com) will win lifetime free warranty for Heating Base.

 [www.vellgoo.com](http://www.vellgoo.com)

 [Service@vellgoo.com](mailto:Service@vellgoo.com)



Mini **Deshumidificador**


**Físico** Manual

de Usuario

**Modelo: X1**



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



## Especificaciones

Model	:	X1
Dimensiones (con base)	:	120*120*270mm
Voltaje de entrada	:	AC100-120V 50/60Hz
El consumo de energía	:	45W±15%
Material deshumidificante	:	SiO <sub>2</sub>
Absorción de humedad	:	80-100ML
Área de cobertura	:	0-55 pies cuadrados
Veces reciclables	:	300+ veces

- Some parAlgunos parámetros pueden variar según la temperatura ambiente y la humedad.ameters may vary depending on the ambient temperature and humidity.

## USANDO EL DISPOSITIVO

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto y consérvelo adecuadamente, o puede encontrar soluciones a problemas comunes en las siguientes ubicaciones. La sección de preguntas frecuentes al final de este manual.

Cualquier otro soporte, no dude en enviar un correo electrónico a [Service@vellgoo.com](mailto:Service@vellgoo.com).


Perfecto para espacios pequeños: Caja fuerte para armas • Mueble de cocina • Cocina • Alacena • Soporte de piano • Estantería • Cajas de Seguridad • Unidad de almacenamiento • Espacios Pequeños


**Reemplace el deshumidificador para que se seque la primera vez que lo use.**

1. Vea la ventana del indicador, si las bolitas de sílice son de color naranja, la unidad está lista para usar. Si bolitas de sílice son de verde oscuro, la unidad necesita ser calentada para restaurar. (Vea paso5)
2. Coloque la unidad en la ubicación deseada para comenzar el ciclo de deshumidificación.
3. Monitoree las bolitas de sílice para la transición de naranja a verde.
4. Una vez que las bolitas de sílice se vuelven verde, es hora de reemplacerlo.
5. Para reutilizarlo, coloque la unidad en la base calefactora y enciéndalo hasta que se vuelve naranja.
6. Después de calentarse, las bolitas de sílice volverán a ser de color naranja y la unidad estará lista para usarse nuevamente.

**Tips:** La base calefactora se apaga automáticamente después de 2 horas, si las bolitasde sílice aún no se vuelven completamente naranjadas, repita el ciclo de secado

## CONSEJOS PARA LA VENTANA INDICADORA



 Este deshumidificador funciona según el principio de absorber cristales que absorben la humedad. El cuerpo principal del deshumidificador no contiene ningún dispositivo electrónico activo, por lo que no tiene ningún interruptor u otros controles. Después de insertar los cristales absorbentes, se iniciará su uso posterior.

#### Verifique antes de encender:

- A:** Si el cable de alimentación está en buenas condiciones
- B:** Si las bolitas de sílice en la ventana son de color naranja
- C:** Si el voltaje de salida de la toma de corriente es consistente con el voltaje de este producto

#### **Cautión:**

- No desmonte este producto.
- Evite el contacto directo con el agua.
- Nunca coloque nada sobre o dentro del aparato.
- Mantenga alejado del fuego o fuentes de calor extremo.
- No toque el dispositivo con las manos mojadas o húmedas.
- No utilice el aparato cerca de objetos o productos inflamables.
- (cortinas, aerosoles, disolventes, etc.)
- Los niños deben ser supervisados cuando estén cerca de este producto.
- No toque la parte superior de la base calefactora cuando termine de calentar.
- No sumerja la unidad en agua, ya que esto puede causar daños a la unidad y al sistema eléctrico de su hogar.
- Antes de conectar el dispositivo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje de salida de la toma de corriente es consistente con el voltaje de este producto. Conecte el aparato solo a una toma de tierra adecuada.
- Si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra parte del producto no funciona correctamente, o si alguna parte del producto se ha caído o se ha dañado de alguna otra manera, las reparaciones solo pueden ser realizadas por un electricista calificado. Las reparaciones inadecuadas pueden poner a los usuarios en riesgo de lesiones.

## **FAQs**

- P:** ¿Cómo se puede reciclar este producto?
- R:** Cuando las bolitas de sílice en la ventana de visualización están en naranja, puede colocar el cuerpo del deshumidificador en el lugar pequeño que desee, como una caja fuerte para armas, un coche, una estantería, un armario, etc. Cuando las bolitas de sílice en la ventana de visualización están en verde oscuro, colóquelas en la base calefactora y caliéntelas hasta que se pongan naranjadas.
- P:** ¿Con qué frecuencia es necesario calentar y restaurar este cuerpo deshumidificador?
- R:** Una vez que el cuerpo del deshumidificador está completamente restaurado, generalmente puede durar entre 2 y 3 semanas. (Dependiendo de la temperatura ambiente y la humedad).
- P:** ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo del deshumidificador en calentarse y cambiar a naranja?
- R:** Coloque el cuerpo del deshumidificador sobre la base y deje que los cristales absorbentes se sequen durante aproximadamente 2 horas. un ciclo (2 horas). Si el color de los cristales no cambia y no se vuelve naranja, repita el ciclo de secado.
- P:** ¿Cuántas veces se puede reciclar este deshumidificador?
- R:** El cuerpo de deshumidificación se puede reciclar hasta más de 300 veces.

## **GARANTÍA VELLGOO**

Esta unidad está cubierta por 18 meses de garantía limitada del producto por Vellgoo a partir de la fecha de su compra original. Si se vuelve defectuoso durante el período de garantía, comuníquese con Vellgoo o con su vendedor para obtener la cobertura de la garantía. Lo siguiente no está cubierto por nuestra garantía:

- Compra a 2 manos o compra no autorizada
- Vendedor / Distribuidor
- Daño causado por abuso, fuego, veneno y humedad
- Pérdidas causadas por desastres naturales
- Producto desmantelado



No devuelva el producto sin antes ponerse en contacto con Vellgoo.

Solo podemos proporcionar cobertura de garantía para los productos vendidos por el distribuidor autorizado de Vellgoo.